


Для служебного пользования
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Муниципального района Бирский район
Республики Башкортостан

 Н.А. Хорошилов

марта 20 16 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления ФСБ России
по Республике Башкортостан

« 21 » марта 20 16 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела МВД России
по Бирскому району

 А.Ф. Зубаиров

« 16 » марта 20 16 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальника ГУ МЧС России по
Республике Башкортостан

 М.Р. Латыпов

« 21 » марта 20 16 г.



СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления по
делам ГОЧС администрации
муниципального района Бирский район

 О.С. Мухачев

« 21 » марта 20 16 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Средней общеобразовательной школы № 7 города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан
(МБОУ СОШ № 7 г. Бирска)

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
Муниципального бюджетного образовательного учреждения Средней общеобразовательной школы № 7 города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан
(МБОУ СОШ № 7 г. Бирска)
(наименование)

452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Пролетарская, 140
(адрес места расположения)

муниципальное, функциональное назначение – образование, Постановление Главы администрации города Бирска и Бирского района РБ от 11.09.2001 № 285
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

5.2.1. Общая площадь территории СОШ 18317 кв.м, ограждение по всему периметру территории ОУ выполнено в виде забора из кирпича с коваными элементами высотой 1.8 м и протяженностью 573,1м.
(общая площадь, протяженность периметра, метров)
600

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

2 категория

(категория места массового пребывания людей)

ОМВД России по Бирскому району; г. Бирск, ул. Мира, д. 30; тел. +7(34784)2-16-38
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

МБОУ СОШ № 7 г. Бирска находится в северной части г. Бирска, в центре 180 квартала, на ул. Пролетарская. Расположен в 3-х этажном отдельно стоящем здании и занимает помещение площадью 1655 квадратных метров. Здание имеет 1 главных входа, имеют ещё и 4 эвакуационных выхода. Состояние их и подъездных путей удовлетворительное. Территория МБОУ СОШ № 7 граничит: с севера – с жилыми домами; с юга – с жилыми домами; с запада – с жилыми домами; с востока – с жилыми домами. Вход и въезд на территорию осуществляются через калитку и ворота. Рельеф среднепересеченный. В восточной части района преобладает небольшой уклон. Грунты преобладают глинистые и суглинистые, мощностью 40-60см. В период затяжных дождей и таяния снега они раскисают, существенно затрудняя проходимость местности вне дорог с твердым покрытием. Существует возможность незаметного подхода к общеобразовательному учреждению с восточной и северной части со стороны спортивной площадки. Схема размещения образовательного учреждения по отношению к дорожной сети, транспортным коммуникациям, к другим зданиям и объектам инфраструктуры

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации
-------	----------------------	---	----------------------------	--

		(руководителе), режим работы объекта		охраны объекта
1	<u>Муниципального бюджетного образовательного учреждения Средней общеобразователь ной школы № 7 города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (МАОУ СОШ № 7 г. Бирска)</u>	МБОУ СОШ № 7 г. Бирска, время введения в эксплуатацию (постройки) 2001 год. Это отдельно стоящее 3-ух этажное кирпичное здание, общей площадью 1655 кв.м., проектная мощность которого составляет 6 групп. Численность персонала –106 человек. Количество учащихся – 965. На территории учреждения находится оборудованная спортивная площадка. Учредитель – МКУ Управление образования администрации муниципального района Бирский район Форма собственности – муниципальная. Руководитель – директор Плотников Андрей Александрович. МБОУ СОШ № 7 г. Бирска работает по шестидневной рабочей неделе с режим пребывания учащихся: с понедельника по пятницу - с 8:00 до 21:00, суббота - с 8:00 до 20:00 часов воскресенье- выходной, при проведении спортивно- массовых и других общественных мероприятий в соответствии с планами проведения .	<u>452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Пролетарская, 140</u>	Система тревожной сигнализации (СТС). Охрана СОШ осуществляется сторожами (3 человека) со сменным режимом работы.

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	-5-и этажный жилой дом (ул. Пролетарская 142) -частный гаражный сектор	Потенциально опасен в случае полного разрушения (взрыва) здания при террористическом воздействии.	Север	60 м, 70 м.
2	5-и и 3-е этажный жилые дома (ул. Пролетарская 136, 138)	Потенциально опасен в случае полного разрушения (взрыва) здания при террористическом воздействии.	Юг	100 м, 120 м.
3	-5-и этажный жилой дом (ул. Гагарина 91 А) -частный гаражный сектор	Потенциально опасен в случае полного разрушения (взрыва) здания при террористическом воздействии.	Восток	130 м.
4	5-и и 3-е этажный жилые дома (ул. Пролетарская 105, 103)	Потенциально опасен в случае полного разрушения (взрыва) здания при террористическом воздействии.	Запад	70 м, 80 м.

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	ул. Пролетарская (с запада)	10
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	-	-
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	-	-
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	-	-

**5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места
массового пребывания людей**

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	ООО «Служба Мониторинга – Уфа» г. Уфа, ул. Владивостокская 3а Генеральный директор: Гарданов Р.М.	Техническое обслуживание комплекса средств автоматического вывода сигнала от автоматической пожарной сигнализации программно-аппаратного комплекса ПАК «Стрелец – Мониторинг»	1 раз в месяц
2	ФГКУ УВО МВД по Республике Башкортостан г. Бирск, ул. Мира, д.52 Тел.: +7(34784) 2-27-93; +7(34784) 3-10-92 Начальник: Музафаров И.Р.	Экстренный вызов наряда полиции вневедомственной охраны в случае угрозы, организационно-техническое сопровождение средств тревожной сигнализации	1 раз в месяц
3	ООО «Тепловые сети» г. Бирск г. Бирск, ул. Мира, 135 Тел.: +7(34784) 4-06-16, +7(34784) 4-06-46 Директор: Никонов О.Г.	Проведение технического обслуживания внутренней системы отопления	1 раз в месяц
4	Общество с ограниченной ответственностью «Бирская межрайонная дезинфекционная станция» г. Бирск, ул. Калинина, д. 18 Тел.: +7(34784) 3-36-75	Дератизация, дезинфекция помещений.	1 раз в месяц
5	Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» г. Уфа, ул. Шафиева, 32 Тел.: +79174701910 Руководитель: Гарданов Р.М.	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей	1 раз в квартал
6	ООО «Бирсккоммундорстрой» г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 167 А Тел.: +7(34784) 3-57-30;	Работы по вывозу, временному накоплению и последующей	По заявке Учреждения

	+7(34784) 3-60-31; Директор: Тимофеев В.П.	утилизацией (захоронением) отходов производства и потребления	
7	ИП Балясникова Светлана Владимировна г. Бирск, ул. Отрадная, д. 33 Тел.: +7 (34784) 4-25-50, +79174017525	Информационно- вычислительные услуги	1 раз в месяц
8	ООО «Электрические сети», г. Бирск, ул. Кольцевая, д. 1 Тел. 3-48-43;3-48-53 Генеральный директор: Князев И.Н.	Техническое обслуживание электроустановок	1 раз в квартал
9	ООО «Водоканалстройсервис», г. Бирск, ул. Гагарина, д. 92 Тел.: +7(34784) 3-34-48 Исполнительный директор: Мустафин Д.Р.	Вывоз нечистот	1 раз в месяц
10	Управление федеральной почтовой связи Республики Башкортостан – филиал ФГУП «Почта России» г. Уфа, ул. Ленина, д. 28 Заместитель директора: Гарифуллина Ч.М.	Доставка почты	По графику доставки почтовых периодических изданий
11	ИП Обухова Лилия Ульфатовна г. Бирск, ул. Мира, д. 144	Информационно- консультационные услуги	По заявке Учреждения
12	ИП «Габитов И.К.» г. Бирск, ул. Лесная, д. 17	Считывание и распечатка прибора учета тепловой энергии	1 раз в месяц в период отопительного сезона

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

106 (сто шесть)

(численность работников)

средняя - 600 (шестьсот), максимальная – 800 (восемьсот)

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

арендаторов нет

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Здание СОШ	960	Пожар
2	На территории СОШ	-	Характерными повреждениями на них

	располагаются тепловые магистрали.		являются разрыв труб, повреждения в местах соединений. Аварии на сетях теплоснабжения вызывают выброс теплоносителей на поверхность, размыв дорожного полотна. Температура выбрасываемой воды может достигать 170 градусов, пара – 500 градусов, давление – 2,5 атм.
3	Обеспечение нужд СОШ водой осуществляется водопроводной станцией «Водоканал-стройсервис». Вода поступает по трубам диаметром до 57 мм.	-	Разрыв трубопроводов может привести к размыву грунта, затоплению участков, вызвать перебои в снабжении водой предприятий и населения.
4	Кабинеты начальных классов	до 250	1. Применение взрывчатого вещества. 2. Применение отравляющего вещества. 3. Захват заложников.
5	Подвальные помещения здания СОШ	нет	Применение взрывчатого вещества.

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей

<p>А) Террористические акты Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в ситуациях, связанных с угрозой террористического акта, может стать обнаружение в образовательном учреждении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством. Поступление угрозы по телефону или в письменном виде, захват террористами в заложники учащихся или работников, получение руководителем учреждения информации об этих фактах от воспитанников или работников.</p>
<p>Б) Пожар При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро. Немедленно начать эвакуацию учащихся и работников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами штатного пожарного расчета.</p>
<p>В) Применение отравляющих веществ (ОВ): При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ- немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и работников на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.</p>
<p>Г) Массовые беспорядки, проявления экстремизма При возникновении беспорядков за территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение МБОУ СОШ № 7 путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, запретить подход учащихся к окнам.</p>
<p>Д) Захват заложников</p>

а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо уходить.

б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание МБОУ СОШ № 7. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Взрыв	до 100 человек	Разрушение части здания, возникновение пожара и задымления в сохранившихся помещениях. Паника. Необходимость оказания медицинской помощи большому количеству людей, привлечения значительных сил МЧС, МВД и строительных организаций для ликвидации последствий террористического акта
2	Применение отравляющих веществ в здании МБОУ СОШ № 7	до 100-120 человек (в зависимости от примененного отравляющего вещества)	Необходимость оказания специальной медицинской помощи большому количеству пострадавших людей, проведения работ по дегазации помещений МБОУ СОШ № 7.
3	Захват заложников	до 100 человек	Привлечение значительных сил МВД для освобождения заложников. Значительный объем работ по реабилитации освобожденных людей.

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) ОМВД России по Бирскому району; г.Бирск, ул.Мира, д.30; тел. +7 (34784) 2-16-38 (дежурная часть) ;

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организация)

б) Подразделение вневедомственной охраны, тел.: дежурная часть +7 (34784)2-23-55; +7(34784)2-22-66; начальник +7(34784) 2-27-93. Адрес: г. Бирск, ул. Мира, д. 52 ;

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) Отсутствуют ;

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	-	-
Пеший внутренний пост полиции	-	-
Суточный пост	-	-
12-часовой пост	-	-
8-часовой пост	-	-
Охрана сторожевая	1	3
Всего	1	3

д) Отсутствуют ;

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны

Отсутствуют ;

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть – сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

-

(между постами: телефоны, радиостанции)

-

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

-

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

ОМВД России по Бирскому району; г.Бирск, ул.Мира, д.30; тел. +7 (34784)2-16-38 (дежурная часть);

Подразделение вневедомственной охраны, тел: +7 (34784)2-23-55; +7(34784) 2-22-66; +7(34784)2-27-93. Адрес: г. Бирск, ул. Мира, д.52,

26-й отряд Федеральной противопожарной службы по РБ; г.Бирск, ул. Гагарина, 111; тел.: +7 (34784)3-47-65, +7 (34784)3-47-66 (диспетчер)

или ЕДДС (Единая дежурно - диспетчерская служба) МЧС - 112

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация муниципального района Бирский район РБ; ул. Курбатова, 63; тел.+7 (34784) 4-40-31.

Администрация городского поселения г. Бирск муниципального района Бирский район РБ; ул. Интернациональная, 116; тел. +7 (34784) 3-47-75.

МКУ Управление образования муниципального района Бирский район; ул.Коммунистическая, д. 54; тел. +7 (34784) 2-17-42.

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Наименование учреждения	Адрес учреждения	Телефон
МУЗ Бирская центральная районная больница	ул.Коммунистическая, 120 (3 км.)	+7 (34784) 2-17-96
Детская поликлиника	ул.Ленина, 59 (3 км.)	+7 (34784) 2-17-92
Пожарная часть	ул. Гагарина 111, (1 км.)	01 (112), +7 (34784) 3-48-75 +7 (34784) 2-63-62
Станция скорой помощи	ул. Ленина,38 (2.5 км.)	03 (103), +7 (34784) 2-46-37
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». Аварийная служба	ул. Бурновская, 12 (3.2 км.)	04 (104), +7(34784) 4-52-07
ООО «Водоканалстройсервис»	ул. Гагарина, д. 92 (900 м.)	+7(34784) 3-34-48
ООО «Электрические сети»	ул. Кольцевая, д.1 (950 м.)	+7(34784) 3-48-43; +7(34784) 3-48-53
ООО «Тепловые сети»	ул. Мира, 135 (3.8 км.)	+7(34784) 4-06-16, +7(34784) 4-06-46

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

Ограждение по всему периметру территории МБОУ СОШ № 7 выполнено в виде забора из кирпича с коваными элементами высотой 1.8 м и протяженностью 573,1м. Ограждение по всей своей протяженности не оборудовано дополнительными защитными средствами препятствующими несанкционированному проезду транспорта на территорию. Установлен пропускной режим. Камеры системы видеоконтроля отсутствуют. Стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России отсутствуют. Проход персонала и учащихся на территорию СОШ производится через калитку с механическим замком. Установлен пропускной режим. Территория освещена недостаточно (12 осветительными приборами прожекторного типа). Опоры освещения находятся непосредственно на территории СОШ по периметру сооружения.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

Приемное устройство АПС находятся на первом этаже на вахте, оборудована средствами телефонной связи и «тревожной» кнопкой. Имеется вывод сигнала в пожарную часть. Все системы в исправном состоянии. Наличие первичных средств пожаротушения: 35 огнетушителей ОП-4 (16 находятся на первом этаже, 11 на втором и 8 на третьем этаже сооружения). Пожарные краны отсутствуют. Пожарный гидрант находится по улице Пролетарской в непосредственной близости к школе на расстоянии 10 м.

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

Пути эвакуации свободны от посторонних предметов. Внутренние задвижки эвакуационных дверей открываются свободно. Двери эвакуационных выходов имеют световые указатели

«Выход», указатели направления движения при эвакуации. Эвакуационные выходы соответствуют требованиям пожарной безопасности. Горючих материалов на путях эвакуации нет. Имеется система оповещения и управления эвакуацией 3 типа, располагается на всех этажах сооружения (первый этаж: 4 динамика в коридорах, 2 динамика в столовой и 2 в актовом зале; второй этаж: 4 динамика в коридорах и 4 динамика в спортивном зале; третий этаж: 4 динамика в коридорах). Слышимость системы оповещения достаточное, речевое оповещение разборчивое.

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Помещения здания СОШ	Требования контрольных органов выполняются	Выполнено	Частично	Не вполне достаточно	Ежедневный контроль наличия опасных (бесхозных) предметов

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Система охраны места массового пребывания людей (МБОУ СОШ № 7 г. Бирска) в целом обеспечивает достаточный уровень надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) - оборудование здания и территории СОШ системы видеоконтроля;

- обеспечение дополнительного освещения территории ОУ;

- совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности;

- включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов;

- планирование и проведение учений с администрацией МБОУ СОШ № 7, должностными лицами ГО и тренировок с воспитанниками по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта;

- заместителю заведующего по АХР: содержание в порядке подвальных, подсобных помещений и запасных выходов из учреждения;

- прибытие воспитателей на свои рабочие места за 10-15 минут до начала прихода воспитанников с целью проверки состояния территории на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов;

- содержание входных дверей с окончания привода детей и до прихода родителей в закрытом состоянии;

- организация дежурств руководящего состава в праздничные дни;

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически и химически опасными;

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами

и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов;

- ежедневное проведение проверок помещений, осуществление контроля за их закрытием, проверка состояния целостности окон;

- обеспечение контроля за освещенностью территории объекта в темное время суток;

- проверка наличия и исправности средств пожаротушения;

- постоянное поддержание взаимодействия с местными органами ФСБ, МВД и МЧС;

- информирование правоохранительных органов о появлении на территории СОШ подозрительных лиц _____;

- выполнение предписаний органов ГПН в установленные сроки;

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) 500 000,00 (пятьсот тысяч рублей)

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

1	Предполагаемые маршруты продвижения террористов к наиболее уязвимым местам и элементам МБОУ СОШ № 7 – со всех направлений, от жилых домов.
2	При проведении антитеррористической операции, в случае нахождения людей в здании МБОУ СОШ № 7, применение огнестрельного оружия, взрывчатых и специальных средств нецелесообразно.
3	Использование УКВ-радиосвязи, мобильной связи затруднено в подвальных помещениях здания МБОУ СОШ № 7.
4	При проведении эвакуации сотрудников и воспитанников МБОУ СОШ № 7, размещение их предусмотрено в зданиях МБОУ СОШ № 9 г. Бирска.
5	Предполагаемое место расположения штаба контртеррористической операции силовых структур – здание администрации муниципального района Бирский район.

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

- Приложения:**
1. Акт обследования места массового пребывания людей.
 2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, расположения мусорных контейнеров.
 3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения).
 4. Инструкция по эвакуации людей.
 5. Лист учета корректировок.



Директор

(правообладатель места массового пребывания людей)

Плотников А.А.

(ф.и.о.)

Составлен «16» марта 2016 г.

Актуализирован « » 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

« 18 » августа 2015 года

г.Бирск

Наименование объекта: МБОУ СОШ N 7 г. Бирск.

Адрес: г. Бирск Пролетарская 140

Межведомственной комиссией в составе: Заместитель директора СОШ N 7
Хафизовой Ф.А., заведующего сектором жизнеобеспечения
населения администрации МР Бирский район Мухомова О.С.,
начальника отделения ЧРБ России в РБ в г. Бирск
Чухманцева А.И., начальника отдела МБД России по
Бирскому району Каманова Р.Т., начальника ФГКУ "26 ОФПС
по РБ" Плотникова А.П.

проведено обследование вышеуказанного объекта, в результате которого установлено:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Вид охраны: Вневедомственная охрана, тревожная
сигнализация

Занимаемая площадь 18 317 га(кв.м.)

Размещено 1 строений, административных зданий 1, вспомогательных и
других строений нет.

2. ПЕРИМЕТР

Периметр объекта (не) имеет ограждения имеет

Общая протяженность ограждения 573,1 м высотой 1,8.

В ограждении насчитывается: проломов нет, отсутствует ограждение на
протяжении нет.

Охранная сигнализация по периметру (не) имеется нет, состояние охранной
сигнализации по периметру (не) работоспособное нет, охранное освещение по
периметру (не) имеется нет, состояние охранного помещения (не)
работоспособное отсутствует

3. ТЕРРИТОРИЯ

Территория объекта (не) захламлена не захламлена.

4. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

Контрольно-пропускные пункты на объекте (не) имеются нет.
Общее количество КПП нет.

5. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие средств охранно-пожарной сигнализации на объекте (да, нет) да.
Наличие пожарного водопровода на объекте (да, нет) да.
Наличие средств пожаротушения на объекте (да, нет) да, средства
пожаротушения (не) имеют свободный доступ имеют.
Состояние путей эвакуации и запасных дверей (не) соответствует предъявляемым
требованиям соответствует.

6. НАЛИЧИЕ ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Вблизи объекта (не) имеются объекты повышенной опасности не имеются.
Вблизи объекта (не) имеются автостоянки не имеются.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

Объект в среднем посещают 600 человек в день.

8. УСТАНОВЛЕННАЯ КАТЕГОРИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», на основании проведенного обследования объекту МБОУ СОШ № 7 г. Бирск

устанавливается 2 категория.

Члены комиссии:

Представитель «собственника» зам. директора Ф.А. Хадризов

Представитель администрации муниципального района Бирский район РБ ос. Мухомов


Представитель отделения УФСБ России в Республике Батикортостан в городе Бирск А.И. Чуханцев

Представитель отдела МВД России по Бирскому району Д.Т. Кашанов

Представитель МЧС А.П. Плотников



Приложение №2
План – схема места массового пребывания людей



Схемы коммуникаций места массового пребывания людей

