

Для служебного пользования
Экз. № 5



УТВЕРЖДАЮ
Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
« 20 » г.

СОГЛАСОВАНО
УФСБ России
по Новосибирской области

« 20 » _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник УМВД России
по городу Новосибирску
А. С. Шадринцев

« 20 » _____ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ МЧС России
по Новосибирской области
В. В. Орлов

« _____ » _____ 20 _____ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

места массового пребывания людей

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

города Новосибирска

«Детский сад №415 комбинированного вида»

(полное наименование объекта (территории))

г. Новосибирск
2016г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
город Новосибирск
2016г.
(наименование населенного пункта)

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

**муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города
Новосибирска «Детский сад №415 комбинированного вида»**
(наименование)

г.Новосибирск 630120 ул.Танкистов 15/1
(адрес места расположения)
муниципальная

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.),

Дошкольное образование

(основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту
массового пребывания людей)

Границы МКДОУ проходят по ограждению

(границы места массового пребывания людей)

**Общая площадь земельного участка, где расположен МКДОУ составляет 9836м²
территория ограждена металлическим забором общей протяженностью 440,4м
высотой 2м.**

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

По результатам мониторинга в МКДОУ д/с №415 находится 280 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте
массового пребывания людей)

Месту массового пребывания людей МКДОУ д/с №415 присвоена вторая категория
(категория места массового пребывания людей)

**УМВД России по городу Новосибирску отдел полиции № 7 «Ленинский» адрес:
Костычева,6а, телефон(383) 232-17-18; (383) 232-16-46; (383) 352-02-02**

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого
расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

не имеются

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении
правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный,
мобильный, домашний телефоны)

**МКДОУ расположен внутри жилого квартала на равнинной местности. На
территории расположены участки для прогулок, спортивная площадка,
овощехранилище.**

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового
пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность
незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей.

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1	<p><i>Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 415 комбинированного вида»</i></p>	<p><i>муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 415 комбинированного вида МКДОУ д/с № 415 комбинированного вида Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки Российской Федерации Вышестоящая организация: Отдел образования администрации Ленинского района форма собственности муниципальная.</i></p> <p><i>Общая площадь территории 9836м², ограждение металлическое 2м высотой. На территории находятся 13 участков для прогулки, спортивная площадка, здание овощехранилища S=81,8м², здание МКДОУ общая площадь 2600,4м² Здание двухэтажное капитальное кирпичное, 1975года постройки. Расположено внутри жилого квартала.</i></p> <p><i>В здании расположены 12 групповых ячеек. Из каждой имеется эвакуационный выход. Вход в здание осуществляется через одни</i></p>	<p><i>Юридический и фактический адрес: 630120 г.Новосибирск ул.Танкистов 15/1</i></p>	<p><i>Охрана осуществляется сторожами круглосуточно. Имеется тревожная кнопка. Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре с выводом на пульт централизованного наблюдения.</i></p>

двери. На первом этаже 10 выходов. Имеются 4 эвакуационных выхода со второго этажа. На втором этаже расположен музыкальный зал $S=90\text{м}^2$, медицинский кабинет, кабинет бухгалтерии, кабинет старшего воспитателя и 6 групповых ячеек. На первом этаже расположены: пищеблок, электрощитовая, прачечная, кабинет заведующего и 6 групповых ячеек.

Фундамент бетонный ленточный 60см, глубина заложения > 2м. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные толщиной в 3 кирпича. Перегородки кирпичные. Перекрытия чердачные выполнены из сборных железобетонных пустотных плит, утепленных. Междуэтажные и подвальные перекрытия выполнены из сборных железобетонных пустотных плит. Кровля мягкая на битумной мастике по ж/бетонному перекрытию в 2 слоя. Полы бетонные, дощатые по лагам, линолеум. Проемы оконные деревянные с 2-мя створными переплетами, окрашены, частично пластиковые.

Внутренняя отделка здания штукатурка с побелкой, окраской. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением, имеется в прачечной и на пищеблоке. В здании

		<p><i>естественная вентиляция. Электроосвещение выполнено скрытой проводкой, частично наружная, отопление центральное, трубы стальные, от ТЭЦ. Водопровод центральный, трубы стальные по подвалу в группах пластиковые трубы. На первом этаже в пожарных шкафах, находятся 2 пожарных крана и на втором 4 пожарных крана. Канализация центральная, сброс в городской коллектор. Заведующий МКДОУ Сафошкина Светлана Владимировна. Режим работы учреждения с 7.00-19.00.</i></p>		
--	--	---	--	--

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	<i>Ул.Танкистов, 3,5,7 Жилые дома</i>		<i>Юго-запад</i>	<i>90м</i>
2	<i>Ул.Танкистов дорога</i>		<i>Юго-восток</i>	<i>10м</i>
3	<i>Ул.Танкистов, 15 Жилой дом</i>		<i>Северо-восток</i>	<i>5м 10м</i>
4	<i>Ул.Танкистов, 11 Жилой дом</i>		<i>Северо-запад</i>	<i>250м</i>

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	<i>Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)</i>	<i>Дороги Автовокзал</i>	<i>15м 11км</i>
2	<i>Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)</i>	<i>Вокзал новосибирск- главный Вокзал Новосибирск- западный</i>	<i>9,5км 2,9км</i>
3	<i>Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)</i>	<i>Международны й аэропорт толмачево</i>	<i>13км</i>
4	<i>Водный (морские и речные порты, причалы)</i>	<i>Речной вокзал</i>	<i>8,7км</i>

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п./п.	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	<i>Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания 630099 г.Новосибирск, ул.Некрасова,54 Тел. (383)289-19-59; (383)223-86-36 Начальник управления по работе с юридическими лицами АО «СИБЭКО» Зырянов Глеб Владимирович</i>	<i>Поставка тепловой энергии, горячей воды</i>	<i>ежедневно</i>
2	<i>Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 630007 г.Новосибирск, ул.Революции,5 Тел. (383)210-18-17; (383)218-84-72 Заместитель директора по экономике Сидоренко Дмитрий Леонидович</i>	<i>Поставка холодного водоснабжения и водоотведения</i>	<i>ежедневно</i>
3	<i>ОАО «Новосибирскэнергосбыт» 630099 г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе,32</i>	<i>Поставка электрической энергии</i>	<i>ежедневно</i>

	<i>(383)211-03-26, (383)229-86-99 Заместитель начальника договорного отдела Фоменко Юлия Евгеньевна</i>		
<i>4</i>	<i>Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства внутренних дел РФ Филиал по Новосибирской области 630032,г Новосибирск, ул. Станционная,6/1 Тел. (383)210-70-24, (383)343-35-52 Начальник Савченко Сергей Вениаминович</i>	<i>Техническое обслуживание Комплекса технических средств, тревожной сигнализации</i>	<i>ежемесячно</i>
<i>5</i>	<i>Федеральное государственное казённое учреждение «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Новосибирской области. 630032, г.Новосибирск, ул. Станционная,6/1 Тел. (383)232-68-38,(383)232-68-24 Командир батальона №5 УВО по городу Новосибирску-филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Новосибирской области Ростовцев Олег Александрович</i>	<i>Экстренный выезд наряда полиции по сигналу «Тревога», в течение 7мин.</i>	<i>По необходимости</i>
<i>6</i>	<i>ООО «Компания Гранит» 630032, г.Новосибирск, микрорайон Горский, дом42 Тел. (383)355-64-64 Директор: Ляшенко Федор Алексеевич</i>	<i>Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.</i>	<i>ежемесячно</i>
<i>7</i>	<i>ЗАО «РЦМ «Подразделение «Д» 630112г.Новосибирск,ул.1-й Кирзавод,д.28А офис1</i>	<i>Поддержание в работоспособном состоянии и</i>	<i>ежедневно</i>

	<p><i>Тел. (383)347-16-36</i> <i>Директор:</i> <i>Блескин Андрей Николаевич</i></p>	<p><i>обеспечение постоянной технической готовности оборудования системы пожарного мониторинга</i></p>	
8	<p><i>ОАО «Экологическая компания»</i> <i>630003г.Новосибирск, ул. Владимировская, дом 2/1</i> <i>Тел: (383)224-29-03</i> <i>Директор: Федоренко Павел Геннадьевич</i></p>	<p><i>Вывоз мусора</i></p>	<p><i>Три раза в неделю (понедельник, среда, пятница)</i></p>
9	<p><i>ООО «Областной центр дезинфекции»</i> <i>630024, г. Новосибирск, ул.Бурденко,9</i> <i>Тел. 9383)301-51-53</i> <i>Директор Носков Александр Анатольевич</i></p>	<p><i>Оказание услуг по дератизации, дезинсекции в МКДОУ</i></p>	<p><i>1раз в месяц</i></p>
10	<p><i>ООО «Сибтехсервис»</i> <i>630088, г. Новосибирск, ул.Петухова, 69, а/я305 Тел. (383)317-39-15</i> <i>Директор Богачев Дмитрий Федорович</i></p>	<p><i>Техническое обслуживание и ремонт кухонного, прачечного медицинского и другого оборудования</i></p>	<p><i>По заявкам</i></p>
11	<p><i>Новосибирский Филиал ПАО «Ростелеком»</i> <i>630099 г.Новосибирск, ул.Ленина,5</i> <i>Тел (383)219-40-00 Директор Куприянов Юрий Геннадьевич</i></p>	<p><i>Поставка связи и интернета</i></p>	<p><i>ежедневно</i></p>
12	<p><i>ООО «МИАСТ»</i> <i>Юридический адрес: 630091 г. Новосибирск ул.Советская д.64</i> <i>Фактический адрес: 630003 г.Новосибирск ул.Кубановская,3 оф.308</i> <i>Тел.(383)220-61-08, (383)220-61-34</i> <i>Директор Полонский Сергей Владимирович</i></p>	<p><i>Испытание пожарных кранов и перемотка пожарных рукавов</i></p>	<p><i>2 раза в год (весна и осень)</i></p>
13	<p><i>Центр пожарной безопасности «Байкал»</i> <i>630096,г Новосибирск, ул.Станционная, д 44/1</i></p>	<p><i>Техническое обслуживание огнетушителей</i></p>	<p><i>1раз в год</i></p>

	<i>Телефон (383)350-61-96 Директор Бенза Андрей Николаевич</i>		
14	<i>ООО»Теплоэнергоресурсосбережение» Юридический адрес: 630075,г.Новосибирск, ул.Нарадная,д.14 Фактический адрес: 630082,г.Новосибирск, ул. Дачная,д.60 к.4 Тел. (383)209-25-54 Директор: Коломойцева Елена Викторовна</i>	<i>Обслуживание технических средств учета энергоресурсов.</i>	<i>ежемесячно</i>

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

70 человек

(численность работников)

средняя посещаемость 230, максимальная посещаемость 320

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

не имеются

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п./п.	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	<i>Актный зал на втором этаже</i>	<i>2чел.</i>	<i>Захват заложников</i>

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) *Взрыв, поджог, захват заложников*

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) *не зафиксированны*

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в

месте массового пребывания людей

№ п/п.	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	<i>Взрыв</i>	<i>До 200 человек</i>	<i>В зависимости от последствий</i>
2	<i>Захват заложников</i>	<i>До 50 человек</i>	<i>В зависимости от последствий</i>
3	<i>Поджог</i>		<i>В зависимости от последствий</i>

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) ***Отдел полиции №7 «Ленинский» полк ППС батальон полиции №5***
Начальник полковник полиции Фараонов В.А. тел 232-17-00; полк ППС начальник
полковник полиции Табаков И.Л тел. 232-13-60
Батальон полиции командир батальона подполковник полиции Ростовцев О.А. тел.
232-58-10.
Дежурная часть тел 232-16-45; 232-17-18

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, Ф.И.О., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) ***патрульные авто объезд каждые 2 часа, прибытие по сработке от 3 до 7 минут***
(маршруты авто патрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) ***не имеется***
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек

Стационарный пост полиции		
Пеший внутренний пост полиции		
Суточный пост		
12-часовой пост		
8-часовой пост		
Всего		

д) не имеется

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны

не имеется

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

не имеется

(между постами: телефоны, радиостанции)

телефон

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

Муниципальное казенное учреждение «Единая диспетчерская служба» города Новосибирска телефон 051;

Диспетчер МКУ «ЕДС» Ленинского района телефон 218-68-70.

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))

Дежурный УФСБ России по НСО телефон 231-05-05; 269-72-69

Дежурный УМВД России по г.Новосибирску телефон 232-81-80; 232-81-79

Дежурный по отделу полиции №7 Ленинский УМВД по г.Новосибирску. телефон 232-17-18; 232-16-46; 351-02-02.

ГУ «6-й отряд ФПС по НСО» телефон 341-52-21; 341-58-21.

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация Ленинского района города Новосибирска тел.228-83-00, 228-84-00

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

ЖЭУ №29 ЗАО СПАС-Дом телефон 341-79-97, расстояние 600м

ООО «Сибремстрой» телефон 346-15-77, расстояние 5,1км.

Оперативный дежурный МАСС (муниципально аварийно-спасательная служба) «Витязь» МКУ(муниципальное казенное учреждение) службы АСР(аварийно-спасательных работ) и ГЗ (гражданской защиты) телефон 231-06-49

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной

безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

Здание МКДОУ д/с №415 ограждено по периметру металлическим забором высота 2м общая протяженность 431,9м. с одним въездом и тремя калитками. Въезд на территорию осуществляется через ворота, вход через одну калитку. Ограждение дополнительными защитными средствами не оборудовано. Камер системы видеоконтроля не имеется. В здании установлена тревожная сигнализация, сигнал поступает в отдел вневедомственной охраны при УМВД Ленинского района города Новосибирска на пульт центрального наблюдения. Стационарных колонных (стоек) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России не имеется, освещение выполнено по периметру здания в количестве 5 прожекторов включение производится одним автоматом, в рабочем состоянии, освещает периметр здания, не достаточно для освещения отдаленных участков территории.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля,

места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД

России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

В МКДОУ установлена автоматическая установка пожарной сигнализации, предназначена для обнаружения пожара и извещения о пожаре дежурного персонала. Смонтирована АУПС.031 в 2006г. Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях применены пожарные извещатели (ПИ). Выбор ПИ производился с учетом пожароопасности технологического процесса, пожароопасности веществ, обращающихся в технологическом процессе, способа хранения пожароопасных веществ, климатических условий, а также требований нормативно-технической документации. В помещениях применены дымовые ПИ ДИП-66.

В качестве ручного ПИ применены ИПР-К. В качестве приемо-контрольного прибора использован приемо-контрольный прибор (ПКП) ВЭРС ПК-31. Электропитание установки предусмотрено от сети 220В. и встроенного резервного источника питания, которые подключаются автоматически в случае отключения сетевого напряжения и обеспечивают работу установки в дежурном режиме в течение 24 часов, в режиме тревоги 3 часа. Принцип работы ПС: включается электропитание установки, производится подготовка технических средств ПС согласно инструкций по эксплуатации. При возникновении пожара в защищаемых помещениях срабатывает автоматический ПИ (ДИП реагирует на дым). Ручной пожарный извещатель (ИПР) срабатывает при нажатии людей обнаруживших возникновение пожара. Сигнал о пожаре от ПИ поступает на ПКП, ПКП фиксирует поступивший сигнал и с помощью световой и звуковой сигнализации оповещает дежурный персонал о пожаре при помощи звуковой сигнализации. ПКП осуществляет контроль целостности шлейфов пожарной сигнализации. При повреждении шлейфов пожарной сигнализации включается световая и звуковая сигнализация о неисправности. В здание установлено оборудование системы пожарного мониторинга «Стрелец», это совокупность технических средств, предназначенных для передачи в автоматическом режиме извещений различных типов от систем пожарной сигнализации, установленных на объектах защиты по разным

радиотелекоммуникационным каналам связи на пульты центрального наблюдения. В МКДОУ имеются первичные средства пожаротушения Огнетушители в количестве 6шт ОП-4(3) и пожарные краны в количестве 6 шт. Находятся в пожарных шкафах. На первом этаже 2 укомплектованных пожарных шкафа, на втором этаже 4. Дополнительно огнетушители расположены: в музыкальном зале- 2 шт ОП-4(3), в подвале- 2шт.ОП-4(3), на пищеблоке-1шт СО₂ ОУ₂, в щитовой-1шт СО₂ ОУ₂, в бухгалтерии-1шт СО₂ ОУ₂, в прачечном помещении -1шт СО₂ ОУ₂_____
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

Проект ПЗ-089.08.СОУЭ система оповещения третьего типа включает в себя световые указатели «Выход», способ оповещения – речевой (запись и передача специального текста). Система построена на использовании устройств звукового оповещения «Соната К» и акустических систем « Соната З» мощностью 3Вт объединенных в единую систему. В электронную память устройства «Соната К» записывается согласованный с заказчиком текст объявления. Оповещения о пожаре включаются автоматически при получении сигнала тревоги с прибора «Соната К» и непрерывно повторяется до устранения причины срабатывания или отключения прибора.

Эвакуация людей производится согласно плана эвакуации. Длина пути эвакуации 60м равна для всех этажей. Расчетное время эвакуации для 1 этажа 3мин. Для 2 этажа 4,5мин. В каждой групповой ячейке предусмотрено два эвакуационных выхода. Со второго этажа эвакуация из групповых ячеек может проходить как по внутренним лестницам, так и по наружным металлическим лестницам.

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Актовый зал	выполнены	выполнено	Задачи выполняются в общем комплексе мероприятий по защите здания	Достаточно	Дополнительные инструкции с охраной и персоналом

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) _____ не в полной мере _____ ;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) необходимо установить 16 камер внутреннего наблюдения и 10 камер наружного наблюдения, добавить освещение на отдаленные участки ;

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные

на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в)

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.

2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.

3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).

4. Инструкция по эвакуации людей.

5. Лист учета корректировок.

(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись)

(ф.и.о.)

Составлен " __ " _____ 20__ г.

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Лист учета корректировок

Иск № 12/2019

